Hydraulische Biegegeräte



Modell HB0382E

Manuelle und elektrohydraulische Bieger für das Präzisionskaltbiegen von Standardgasleitungen/ Schwarzrohr bis 4". Vielseitige, mobile Bieger, ideal für das Biegen vor Ort sowie für Maschinenbau, Heizkesselherstellung und industrielle Anwendungen im Allgemeinen.

Mit offenem, aufklappbarem oder verstellbarem Flügelkopf erhältlich, sowie Kolbenkräfte zwischen $50~\mathrm{kN}$ und $200~\mathrm{kN}$.

- Hydrauliksystem mit geschlossenem Kreislauf und Rückholfeder für bessere Kontrolle und präzises Biegen.
- Das Überdruckventil schützt das Hydrauliksystem vor zu starkem Druckaufbau (nur elektrische Modelle).
- Die Lieferung erfolgt in einer Holzkiste und zum Lieferumfang gehören ein Satz Biegesegmente für Standardgasrohre/Schwarzrohre, sowie Eck-Richtsegmente.
- Für spezielle Biegearbeiten sind zahlreiche Zubehörteile erhältlich.

Biegegeräte mit offenem Flügelkopf

Für besseren Überblick über den Biegevorgang und hervorragende Zugänglichkeit.



Modell HB0382

BestNr.	Modell	Kapazität Zoll	Pumpen- leistung kN	Volt	Motor	Kw	Biegesegmente (ZoII)										Gewicht	
							3/8	1/2	3/4	1	11/4	11/2	2	2 ¹ / ₂	3	4	lb.	kg
Manuell																		
13701	3801	3⁄8 - 11⁄4	50	-		-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	123.5	56
42468	HB0382	3/8 - 2	90	-		-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	194	88
Elektrohydraulisch																		
13721	3801E	3/8 - 11/4	50	230 V	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	167.5	76
13731	3801E	3⁄8 - 11⁄4	50	400 V	3 PH	1,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	167.5	76
42473	HB0382E	3/8 - 2	90	230 V	1 PH	1,4	•	•	•	٠	•	•	•	-	-	-	244.7	111
13751	3802E	3% - 2	80	400 V	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	253.5	115